

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-01
21000001740
(21000001740)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000001740

Характеристики товара

Фото 21000001740

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-01 21000001740

Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-01 предназначена для приготовления мяса, рыбы, овощей и других продуктов методом жарки на предприятиях общественного питания и торговли. Все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели. Терморегулятор позволяет поддерживать температуру поверхности от +30 °С до +270 °С. Поверхность для обжарки имеет желоб для стекающей жидкости и снабжена по периметру бортиком, позволяющим предотвратить разбрызгивание жира.

Может быть установлен на модуль нижний МН-02 700 серии.

Рабочая поверхность - сталь

Особенности:

- Входит в состав тепловой линии 700
- Все регуляторы и контрольные лампы находятся на передней панели
- Терморегулятор позволяет поддерживать температуру поверхности от 30 °С до 270 °С
- Поверхность для обжарки имеет отверстие для слива масла и жира, которое закрывается пробкой
- Предусмотрена ванна для сбора отработанного жира, расположенная на лицевой панели аппарата
- Поверхность снабжена по периметру бортиком, позволяющим предотвратить разбрызгивание жира
- Съёмная задняя крышка облегчает сервисное обслуживание оборудования
- Возможность установки на модуль нижний МН-02 700 серии

Характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность, кВт 4,5
- Номинальное напряжение, В 400
- Размеры конфорки, мм 393х650
- Площадь жарочной поверхности, м² 0,22
- Рабочая температура на поверхности конфорок, °С, не более +270
- Время разогрева камеры до максимальной температуры конфорок, мин, не более 25
- Габаритные размеры, мм 402х750х470

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Масса, кг 48

Документация для Аппарат контактной обработки АКО-40/1Н-С-01

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-01 21000001740

Страна-производитель	Россия
Длина, мм	750
Ширина, мм	402
Высота, мм	470
Напряжение, В	380
Потребляемая мощность, кВт	4.5
Вес нетто, кг	48
Температурный режим, °С	От 30 до 270
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Структура жарочной поверхности	Гладкая
Материал жарочной поверхности	Сталь
Количество зон нагрева	1
Артикул производителя	21000001740

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Фото Аппарат контактной обработки АВАТ (АБАТ) АКО-40/1Н-С-01
21000001740**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>