

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-3,5 71000019992
(71000019992)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019992

Характеристики товара

Фото 71000019992

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-3,5 71000019992

Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-3,5 предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде. Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда.

Особенности:

- стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм
- полностью из нержавеющей стали
- независимые индукторы
- две зоны нагрева
- плавная регулировка температуры нагрева от +60 до +240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9")
- в обычном режиме максимальная потребляемая мощность при работе одной зоны нагрева - 3,5 кВт
- в обычном режиме максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок - 2х3,5=7,0 кВт
- минимальный диаметр посуды - 120 мм
- максимальный диаметр посуды - 270 мм
- вентиляторы охлаждения включаются автоматически при достижении температуры +40 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до +35 °С
- автоматическое отключение индукторов при отсутствии посуды
- моющийся легкосъемный жироулавливающий фильтр
- защита от скачков напряжения
- в комплекте сетевой кабель, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом
- может устанавливаться на модуль нижний МН-25

Режимы работы:

- режим нагрева по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева)
- режим нагрева по температуре
- режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- режим таймера по температуре (таймер от 1 мин до 180 мин)

Документация для Индукционная плита КИП-25Н-3,5

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-3,5 71000019992

Длина, мм	700
Ширина, мм	500
Высота, мм	470
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	7
Вес нетто, кг	39
Температурный режим, °С	До 240
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество конфорок	2
Конфорка	Индукционная
Высота максимальная, мм	490
Артикул производителя	71000019992

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Плита индукционная АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-3,5 71000019992



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>