

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-5,0 71000019993
(71000019993)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 71000019993

Характеристики товара

Фото 71000019993

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 8

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-5,0 71000019993

Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-5,0 2-х конфорочная, предназначена для приготовления первых, вторых и третьих блюд в специальной наплитной посуде.

Используемая посуда должна обладать магнитными свойствами (к ней должен притягиваться магнит) и иметь плоское дно. Может использоваться посуда из нержавеющей стали или алюминия с ферромагнитным дном, чугунная посуда.

Особенности:

- стеклокерамическая рабочая поверхность толщиной 6 мм
- полностью из нержавеющей стали
- независимые индукторы
- две зоны нагрева
- плавная регулировка температуры нагрева от +60 до +240 °С (значения мощности нагрева от "1" до "9")
- в обычном режиме максимальная потребляемая мощность при работе одной зоны нагрева - 5,0 кВт
- в обычном режиме максимальная потребляемая мощность при работе всех конфорок - 2х5,0=10,0 кВт

Дополнительные характеристики:

- минимальный диаметр посуды - 120 мм
- максимальный диаметр посуды - 270 мм
- вентиляторы охлаждения включаются автоматически при достижении температуры +40 °С внутри плиты и отключаются при понижении температуры до +35 °С
- автоматическое отключение индукторов при отсутствии посуды
- моющийся легкоъемный жироулавливающий фильтр
- защита от скачков напряжения
- в комплекте сетевой кабель, рассчитанный на напряжение 230 В, с заземляющим контактом
- может устанавливаться на модуль нижний МН-25

Режимы работы:

- режим нагрева по мощности (работает по умолчанию при включении зоны нагрева)
- режим нагрева по температуре

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- режим таймера по мощности (таймер от 1 мин до 180 мин)
- режим таймера по температуре (таймер от 1 мин до 180 мин)

Документация для Индукционная плита КИП-25Н-5,0

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-5,0 71000019993

Длина, мм	700
Ширина, мм	500
Высота, мм	470
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	10
Вес нетто, кг	40
Температурный режим, °С	От 60 до 240
Панель управления	Электромеханическая
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество конфорок	2
Конфетка	Индукционная
Артикул производителя	71000019993

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Индукционная плита АВАТ (АБАТ) КИП-25Н-5,0 71000019993



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>