

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Стол холодильный низкотемпературный АВАТ (АБАТ) СХН-70
(1 дверь) 24100111000
(24100111000)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 24100111000

Характеристики товара

Фото 24100111000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 7

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Стол холодильный низкотемпературный АВАТ (АБАТ) СХН-70 (1 дверь) 24100111000

Стол холодильный низкотемпературный АВАТ (АБАТ) СХН-70 (1 дверь) предназначен для хранения пищевых продуктов.

Может использоваться как самостоятельно, так и встраиваться в барные стойки.

Особенности:

- рациональное использование рабочего пространства кухни за счет совмещения в одном изделии функции холодильного шкафа и рабочего стола;
- климатический класс изделия - 5;
- поверхность стола - ровная неохлаждаемая поверхность с бортом;
- нержавеющая сталь AISI 202 толщиной 1 мм (за исключением задней стенки) - снаружи и внутри;
- толщина стенок 56 мм;
- холодильный агрегат на основе компрессора Danfoss;
- хладагент - R404a;
- электронный блок управления с возможностью регулирования и поддержания необходимой температуры;
- динамическое охлаждение - воздухоохладитель с вентилятором для равномерного распределения температуры внутри полезного объема;
- температура внутри охлаждаемого объема стола -18 С°;
- работа при температуре окружающей среды от +12 до +42 С°;
- цельнозаливной пенополиуретаном корпус;
- автоматическая оттайка;
- одна распашная дверца;
- одна регулируемая по высоте полка-решетка размером GN 1/1;
- уплотнители с магнитной вставкой на всех дверях для обеспечения полной теплоизоляции;
- регулируемые по высоте ножки.

Дополнительные характеристики:

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

- Хладагент: R404A
- Расположение агрегата: Боковое
- Общая масса хладагента, кг: 0.3
- Серия: 700
- Количество секций: 1
- Потребление электроэнергии за сутки, кВт, не более: 6.2
- Полезный объем, л: 150
- Охлаждаемая столешница: Нет
- Температурный режим, °C: -18
- Толщина стенки, мм: 56
- Охлаждение: динамическое
- Оттайка: автоматическая
- Панель управления: электронная

Документация для Стол холодильный низкотемпературный СХН-70 (1 дверь)

[Технические параметры](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Стол холодильный низкотемпературный АВАТ (АБАТ) СХН-70 (1 дверь) 24100111000

Длина, мм	957
Ширина, мм	705
Высота, мм	900
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	0.26
Вес нетто, кг	80
Температурный режим, °С	-18
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество дверей	1
Хладагент	R404a
Исполнение двери	Глухая
Тип охлаждения	Динамическое
Борт	С бортом
Материал рабочей поверхности	Нержавеющая сталь
Артикул производителя	24100111000

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Фото Стол холодильный низкотемпературный АВАТ (АБАТ) СХН-70 (1 дверь)
24100111000**



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Столы холодильные и морозильные ПРЕМИУМ КЛАССА



КОМПРЕССОР **DANFOSS**

МОЩНОСТЬ АГРЕГАТА ДО 2 РАЗ ВЫШЕ
ЧЕМ У КОНКУРЕНТОВ

MAX ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

1334 BT
VS
600 BT



ДИНАМИЧЕСКОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

-2...+8 C / -18 C

ТОЛЩИНА СТЕНОК - 56 мм

повышенная теплоизоляция

+42°C

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КЛАСС - 5

бесперебойная работа даже в жару



КОРПУС ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ
СТАЛИ AISI 202

высокая коррозионная стойкость - 19

ЗАКРЫТЫЙ АГРЕГАТНЫЙ ОТСЕК

высокая степень защиты
от пыли и повреждений

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>