

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на  
Тестомес спиральный АВАТ (АБАТ) ТМС-40НН-2Р 41000019571  
(41000019571)**



**УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ**

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Оглавление

---

Описание 41000019571

---

Характеристики товара

---

Фото 41000019571

---

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 9

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Описание Тестомес спиральный АВАТ (АБАТ) ТМС-40НН-2Р 41000019571

Тестомес спиральный АВАТ (АБАТ) ТМС-40НН-2П служит для интенсивного замеса дрожжевого и крутого теста в хлебопекарных производствах и на предприятиях общественного питания.

Материал корпуса - высококачественная конструкционная сталь с полимерным покрытием. Металлические детали машины, контактирующие с продуктом во время замеса (спираль, дежа, нож) изготовлены из нержавеющей стали марки AISI 304.

Всего за час выход теста при использовании тестомеса ТМС-40НН-2Р может составить до 125 кг при продолжительности замеса одной порции теста не более 14 минут.

Количество оборотов спирали составляет до 160 оборотов в минуту.

Количество оборотов дежи составляет от 7,5 до 15 оборотов в минуту.

Скругленные внутренние углы дежи облегчают гигиеническую уборку машины.

Особенности:

- Дополнительная возможность замеса крутого теста (общая масса не должна превышать 30% от нормы по загрузке обычного дрожжевого теста)
- Изогнутый нож (минимальный зазор между ножом и спиралью)
- 2 скорости - для перемешивания ингредиентов и для интенсивного замеса теста
- Ременной привод
- Ремни с масло- и термостойким покрытием, выполненные из полиуретановой смеси и эластомера с повышенной износостойкостью по сравнению с каучуковыми ремнями
- Программируемая электронная панель управления
- Двухскоростной электродвигатель высокой мощности оснащён термозащитой
- Повышенный запас прочности и оригинальная форма спирали
- Вращение спирали вокруг своей оси и по эксцентрику для более качественного перемешивания, есть зажим спирали
- Низкая скорость вращения элементов привода дежи обеспечивает тихую работу оборудования
- Кратковременный реверс месильного органа и дежи для удобного извлечения остатков теста
- Скруглённые внутренние углы дежи облегчают очистку
- Толщина стенок дежи - 2 мм
- 2 таймера (по 1 на каждую скорость)

**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

- Полимерное покрытие корпуса обеспечивает стойкость с химическому и физическому воздействию, препятствует образованию сколов при ударе
- Регулируемые по высоте ножки гарантируют устойчивость на неровной поверхности

## **Документация для Спиральный тестомес ТМС-40НН-2Р серии LIGHT**

---

[Сертификат соответствия](#)

[Технические параметры](#)

[Руководство по эксплуатации](#)

[Паспорт](#)

[Декларация о соответствии](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## Характеристики Тестомес спиральный АВАТ (АБАТ) ТМС-40НН-2Р 41000019571

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Серия                           | ТМС                    |
| Страна-производитель            | Россия                 |
| Длина, мм                       | 555                    |
| Ширина, мм                      | 840                    |
| Высота, мм                      | 1150                   |
| Напряжение, В                   | 380                    |
| Вес нетто, кг                   | 135                    |
| Панель управления               | Электронная            |
| Производительность, кг/час      | 150                    |
| Количество скоростей            | 2                      |
| Объем дежи, л                   | 40                     |
| Механизм поднятия головы        | Фиксированная траверса |
| Максимальная загрузка теста, кг | 25                     |
| Механизм крепления чаши         | Несъемная дежа         |
| Артикул производителя           | 41000019571            |

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

## **Фото Тестомес спиральный АВАТ (АБАТ) ТМС-40НН-2Р 41000019571**



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**СПИРАЛЬНЫЕ ТЕСТОМЕСЫ**





**CHEF**



**LIGHT**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Изогнутый нож</b><br/>повторяющий профиль спирали, зазор между ножом и спиралью минимален</p>  <p>Спираль вращается вокруг своей оси и <b>по эксцентрику</b> (зажим спирали)* <b>Качественное перемешивание</b> ингредиентов не только за счет вращательного, но и за счет эксцентричного движения спирали</p>  | <p><b>Прямой нож квадратного сечения</b> или в виде полосы</p>  <p>Спираль вращается вокруг своей оси <b>без эксцентрика</b> (зажима спирали нет)</p>  |
| <p><b>Ременно-цепной тип привода</b><br/>(траверса - ремни, дежа - цепь)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><b>Цепной тип привода</b></p>                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Программируемая электронная панель, 2 скорости, таймер</b> на каждую скорость*</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Электрохимическая панель, 1 или 2 скорости</b></p>                                                                                                                                                                                 |
| <p>Регулируемые по высоте ножки, <b>колеса</b> для удобства перемещения и установки на рабочее место*</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p>Регулируемые по высоте ножки</p>                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Толщина стенок дежи - <b>2 мм</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Толщина стенок дежи - <b>1,5 мм</b></p>                                                                                                                                                                                              |
| <p>Двухскоростной электродвигатель с термозащитой</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Компактный и легкий мотор-редуктор</p>                                                                                                                                                                                               |
| <p>Предназначен для замеса <b>дрожжевого и крутого теста**</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Предназначен для замеса <b>только дрожжевого теста</b></p>                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Высокая мощность электродвигателей</b></p> <p>280 об/мин - ТМС-40НН-2П<br/>240 об/мин - ТМС-60НН-2П и ТМС-80НН-2П<br/>250 об/мин - ТМС-100НН-2П, ТМС-120НН-2П и ТМС-80НН-2П</p>                                                                                                                                                                                                                | <p>160 об/мин для серий ТМС-20Р, -30Р, -40Р, -50Р, -55Р, -60Р</p>                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Реверс дежи и спирали</b> для удобства освобождения и извлечения остатков теста</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

\* кроме моделей ТМС-20НН-1Ц, -2Ц, -МЦ и ТМС-30НН-1Ц, -2Ц, -МЦ

\*\* объем загрузки крутого теста не более 30 % от дрожжевого теста



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

**Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>



**Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки**

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: [sale@abat-russia.ru](mailto:sale@abat-russia.ru) | <https://abat-russia.ru>

Страница 9 из 9