

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

**Полные характеристики, описание и фото на
Прилавок для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) ПТЭ-70Т-80
21000005761
(21000005761)**



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 1 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Оглавление

Описание 21000005761

Характеристики товара

Фото 21000005761

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 2 из 6

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Описание Прилавков для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) ПТЭ-70Т-80 21000005761

Прилавки для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) (Чувашторгтехника) ПТЭ-70Т-80 используется в линиях самообслуживания и предприятиях общественного питания для подогрева тарелок и дальнейшей их раздачи. Диапазон температуры подогрева регулируется от 30 до 60 °С. Максимальная загрузка – по 40 тарелок для первых и вторых блюд.

Удобство использования прилавка для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) ПТЭ-70Т-80 обеспечивает пружинный механизм подъема тарелок, который поддерживает наличие верхних тарелок на уровне столешницы. Ножки прилавка для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) ПТЭ-70Т-80 регулируются по высоте.

Особенности:

- Время разогрева тарелок: 50 мин.
- Расход электроэнергии для поддержания температуры 60 °С: 0,3 кВт/ч
- Температура нагрева нижних тарелок: 60 °С
- Температура нагрева верхних тарелок: 30 °С
- Максимальная загрузка тарелок диаметром 240 мм: 80 шт.
- Количество ТЭНов: 2 шт.
- Количество терморегуляторов: 2 шт.

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Характеристики Прилавков для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) ПТЭ-70Т-80 21000005761

Серия	Премьер
Страна-производитель	Россия
Длина, мм	630
Ширина, мм	766
Высота, мм	852
Напряжение, В	220
Потребляемая мощность, кВт	1.6
Вес нетто, кг	63
Температурный режим, °С	От 30 до 60
Количество ТЭНов	2
Время разогрева, мин	50
Максимальный диаметр тарелок, мм	240
Ширина максимальная, мм	1024
Артикул производителя	21000005761

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Фото Прилавок для подогрева тарелок АВАТ (АБАТ) ПТЭ-70Т-80 21000005761



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>



Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки

Тел: 8 800 700-22-49 | Email: sale@abat-russia.ru | <https://abat-russia.ru>

Страница 6 из 6